

INDUMA MBM 25 CNC
FA00153

CAT: Fresalesatrici - Banco fisso



CARATTERISTICHE

Attacco mandrino: ISO 50

Corsa trasversale: 900 mm

Dim.tavola: 2500x700 mm

Potenza : KW.15

Corsa longitudinale: 2000 mm

Corsa verticale: 1000 mm

Modello CNC: ECS MINEX

DATI TECNICI

Attacco mandrino : ISO 50

Corsa longitudinale X : mm. 2000

Corsa verticale Z: mm. 1000

Corsa trasversale Y mm. 900

Corsa trasversale testa W: mm.

Tavola girevole: mm.

Portata max: Ton.

Rotazione tavola: Pos.

Corsa tavola (asse V): mm.

Tavola fissa dimensioni mm. 2500x700

Portata max tavola fissa: Ton.

Giri mandrino : RPM.

N° velocità mandrino: N.

Avanzamento : mm/min. 2000

Avanzamenti rapidi: mm/min. 3000

Motore mandrino: Kw. 15

Peso: Kg.

Ingombri: Mt. 6x3,7x3,5H

DOTAZIONI STANDARD

CNC ECS MINEX

Testa bimandrino

Impianto di refrigerazione

Volantino elettronico per il comando manuale dei tre assi

* Dati non impegnativi e da verificarsi



