

**DAEWOO MYNX 500**  
**CL01433**

CAT: Centri di lavoro - Verticali



## CARATTERISTICHE

Attacco mandrino: 40 ISO

Corsa trasversale: 510 mm

Dim.tavola: 1200x500 mm

Modello CNC: FANUC

n° pallet: 1

Corsa longitudinale: 1020 mm

Corsa verticale: 625 mm

Giri mandrino: 8000 giri/1'

N° cambio utensili: 30

## DATI TECNICI

CORSA X. MM.1020

CORSA Z. MM.650

CORSA Y. MM.510

GIRI MAND.8000 G/MIN

POTENZA MOTORE MAND.11/15KW

ATTACCO MAND. ISO 40

TAVOLA MM. 1200x500

AVANZAMENTI LAVORO MM/MIN.8000

AVANZAMENTI RAPIDI X & Y MM/MIN.24000

AVANZAMENTI RAPIDI Z MM/MIN.20000

DISTANZA MAND.-COLONNA MM.520

DISTANZA MAND.-TAVOLA MM.200-775

PESO MACCHINA KG.7500

## DOTAZIONI STANDARD

CNC FANUC 21M

C.UTENSILI AUTOM. 30 POS.

TAVOLA VERTICALE COMAND. mod.TGV 200

DIAM.MM.200

CONTROPUNTA H. MM. 150

EVACUATORE TRUCOLI

\* Dati non impegnativi e da verificarsi











