

**NOVAR RT CENTER 3000 SELCA S4045  
FA01492**

CAT: Fresalesatrici - Montante a "T"



## CARATTERISTICHE

Attacco mandrino: ISO 50 DIN 69871

Corsa slitta: 1000 mm

Corsa verticale: 1900 mm

Giri mandrino: 2250 giri/1'

N° cambio utensili: 54

Corsa longitudinale: 3000 mm

Corsa trasversale: 1000 mm

Dim.tavola: 1600x1800 mm

Modello CNC: SELCA S 4045

Potenza : MOTORE MAND. KW.22

## DATI TECNICI

ATTACCO MANDRINO ISO 50 DIN 69871  
CORSA LONG.(TAVOLA) MM. 3000  
CORSA TRASV. TESTA MM.1000  
CORSA TRASV. MONT. MM.1000  
CORSA VERT.TESTA MM.1900  
AVANZAMENTI LAVORO MM/MIN.2000  
AVANZAMENTI RAPIDI LONG.MM/MIN.8000  
AVANZAMENTI RAPIDI TRASV-VERT MM/MIN.10000  
AVANZAMENTO RAPIDO TAVOLA MM/MIN.7500  
POTENZA MOTORE MAND. KW.22  
PESO APPROX. TON 30

## DOTAZIONI STANDARD

CNC SELCA S 4045  
TESTA BIROTATIVA KAR 2 (ASSE A 360°MANUALE ASSE B 2,5° DA CNC)  
CAMBIO UTENSILI 54 POS.  
TAVOLA ROTO-TRASLANTE COLGAR MM. 1600x1800  
PORTATA 12 TON

\* Dati non impegnativi e da verificarsi















