

CMT URSUS 200x1500

TO01496

CAT: Torni - Paralleli



CARATTERISTICHE

Altezza punte: 200 mm

Diam.max.tornibile: 400 mm

Foro mandrino: 52 mm

Potenza motore: 4 kw

Diam. mand/plateu: 225 mm

Distanza punte: 1500 mm

Giri mandrino: 1500 giri/1'

DATI TECNICI

H.PUNTE MM.200

D.PUNTE MM.1500

DIAM.TORN.BANCO MM.400

DIAM.TORN.CARRO MM.220

LARGH.BANCO MM.330

DIAM.FORO MANDRINO MM.52

ATTACCO CONTROPUNTA MORSE 5

N.VELOC.MANDRINO 12

POTENZA MOTORE KW 4

GIRI MAND. RPM 1500

AVANZ.LONG.MM/GIR.0.06-0.76

AVANZ.TRASV.MM/GIR.0.03-0.38

PESO MACCHINA KG.2000

INGOMBRI MM.2900x1050x1400

DOTAZIONI STANDARD

AUTOCENTRANTE DIAM.MM.225

N.1 LUNETTA APERTA

N.1 LUNETTA CHIUSA

LAMPADA DI SERVIZIO

TORRETTA A 3 SETTORI

* Dati non impegnativi e da verificarsi





