

CMT URSUS 200x1500

TO01496

CAT: Torni - Paralleli



CARATTERISTICHE

Altezza punte: 200 mm

Diam.max.tornibile: 400 mm

Foro mandrino: 52 mm

Potenza motore: 4 kw

Diam. mand/plateu: 225 mm

Distanza punte: 1500 mm

Giri mandrino: 1500 giri/1'

DATI TECNICI

H.PUNTE MM.200
D.PUNTE MM.1500
DIAM.TORN.BANCO MM.400
DIAM.TORN.CARRO MM.220
LARGH.BANCO MM.330
DIAM.FORO MANDRINO MM.52
ATTACCO CONTROPUNTA MORSE 5
N.VELOC.MANDRINO 12
POTENZA MOTORE KW 4
GIRI MAND. RPM 1500
AVANZ.LONG.MM/GIR.0.06-0.76
AVANZ.TRASV.MM/GIR.0.03-0.38
PESO MACCHINA KG.2000
INGOMBRI MM.2900x1050x1400

DOTAZIONI STANDARD

AUTOCENTRANTE DIAM.MM.225
N.1 LUNETTA APERTA
N.1 LUNETTA CHIUSA
LAMPADA DI SERVIZIO
TORRETTA A 3 SETTORI

* Dati non impegnativi e da verificarsi





