

## CMT URSUS 200x1500

**TO01496**

CAT: Torni - Paralleli



## CARATTERISTICHE

Altezza punte: 200 mm

Diam.max.tornibile: 400 mm

Foro mandrino: 52 mm

Potenza motore: 4 kw

Diam. mand/plateu: 225 mm

Distanza punte: 1500 mm

Giri mandrino: 1500 giri/1'

## DATI TECNICI

H.PUNTE MM.200  
D.PUNTE MM.1500  
DIAM.TORN.BANCO MM.400  
DIAM.TORN.CARRO MM.220  
LARGH.BANCO MM.330  
DIAM.FORO MANDRINO MM.52  
ATTACCO CONTROPUNTA MORSE 5  
N.VELOC.MANDRINO 12  
POTENZA MOTORE KW 4  
GIRI MAND. RPM 1500  
AVANZ.LONG.MM/GIR.0.06-0.76  
AVANZ.TRASV.MM/GIR.0.03-0.38  
PESO MACCHINA KG.2000  
INGOMBRI MM.3000x1050x1400

## DOTAZIONI STANDARD

AUTOCENTRANTE DIAM.MM.225  
N.1 LUNETTA APERTA  
N.1 LUNETTA CHIUSA  
LAMPADA DI SERVIZIO  
TORRETTA A 3 SETTORI

\* Dati non impegnativi e da verificarsi





