

## MANELLI STORM 1400 U SIEMENS 840D FA01519

CAT: Centri di lavoro - Orizzontali



## CARATTERISTICHE

Attacco mandrino: 50 ISO

Corsa trasversale: 1180 mm

Dim.tavola: 1000x800 mm

Modello CNC: SIEMENS 840 D

n° pallet: 2

Corsa longitudinale: 1600 mm

Corsa verticale: 1400 mm

Giri mandrino: 6000 giri/1'

N° cambio utensili: 60

## DATI TECNICI

ASSE X-MM.1600

ASSE Y-MM.1180

ASSE Z-MM.1400

ASSE B-POSIZ.360000

H.LAVORABILE MM.1500

DIM.TAVOLE MM.800x1000

PORTATA TAVOLE KG.2500

ROTAZIONE TAVOLA 360000 POS.

VELO.ROTAZ.TAVOLA RPM 14

POTENZA MOTORE MAND.KW.37

GIRI MAND. RPM.30-6000

ATTACCO MANDRINO ISO 50 -DIN 69871

CODOLO MAND. ISO 7388/2

AVANZAMENTO LAVORO E RAPID. MM/MIN.28000

## DOTAZIONI STANDARD

CNC SIEMENS 840D

CAMBIO UTEN. AUTOM 60 POS

N.2 TAVOLE GIREVOLI

N.1 TESTA OVER (VERT-ORIZZ)

TRASP.TRUCIOLI

CENTRALINA IDRAULICA CON GRUPPO FRIGO

REFRIGERAZIONE INT ED EST.

LOGICA PER INTERPOLAZIONE ELICOIDALE

DISP. SICUREZZA PORTE ACCESSO PALLET

DOPPIA CHIOCCIOLA PRECARICATA SUGLI ASSI LINEARI

RIGHE OTTICHE ASSI LINEARI E ENCODER ASSI

CIRCOLARI

PROTEZIONI TELESCOPICHE ASSI X-Y-Z

ARMADIO ELETTRICO CON CONDIZIONATORE D'ARIA

\* Dati non impegnativi e da verificarsi





















