

FPT PRAGMA CNC HEID 530
FA01587

CAT: Fresalesatrici - Montante mobile



CARATTERISTICHE

Attacco mandrino: ISO 50 / HSK 63

Corsa longitudinale: 4000 mm

Corsa slitta: 1200 mm

Corsa verticale: 2000 mm

Modello CNC: HEIDENHAIN iTNC 530

N° cambio utensili: 40 (20 ISO 50 - 20 HSK 63

Potenza : 36 KW

DATI TECNICI

CNC HEIDENHAIN iTNC 530
CORSASSE X 4000 MM
CORSASSE Y 2000 (VERTICAL) MM
CORZASSE Z 1200 MM
POTENZA MOTORE MANDRINO 36 KW
TORQUE Nm 1200
NR 01 TESTA UNIVERSALE AUTOMATICA MILLESIMALE
0,001° X 0,001 ° ISO 50 , 5000 RPM ,
NR 01 TESTA AUTOMATICA ALTA VELOCITA' ORTOGONALE
CON ELETTRMANDRINO 18KW , 18000 RPM , INDEXATA
ASSE A 2,5° X ASSE B 2,5° , ROTAZIONE ASSE A +/- 180°
ASSE B +/- 92,5°
CAMBIO UTENSILI A 40 POSTI (20 POSTI ISO 50 - 20 POSTI
HSK 63)
PICK UP TESTE
EVACUATORE TRUCIOLI
NR 02 SQUADRE DA 1010 X H 2520 X PROFONDITA' 1200 MM
VOLANTINO ELETTRONICO
TASTATORE RENISHAW
PROTEZIONI PERIMETRALI
NR 02 PIANI DI ANCORAGGIO DA 5000 X 1500 MM

DOTAZIONI STANDARD

* Dati non impegnativi e da verificarsi











