PARPAS THS X CNC SELCA (Fresalesatrice)

FA01803

CAT: Fresalesatrici - Montante a "T"

Via Louis Bleriot - Loc. Fascia d'Oro 25018 Montichiari (BS) ITALY
Tel. +39.0309962661 Fax +39.0309660019
C.F. e P.Iva: 00295800171

info@euromachinetools.it
www.euromachinetools.it

CARATTERISTICHE

Attacco mandrino: ISO 50

Corsa longitudinale: 2000 mm

Corsa trasversale: 1250 mm

Corsa verticale: 1250 mm

Dim.tavola: 1250x1000 mm

Giri mandrino: 5000+28600(elettromandrino HSK50) giri/1'

Modello CNC: SELCA

N° cambio utensili: 24

Potenza : 22 KW

DATI TECNICI

CORSA ASSE X mm.2000
CORSA ASSE Z (VERT) mm.1250
CORSA ASSE Y mm.1250
RPM.5000 (ISO 50)-22KW
RPM 28600 (Elettromandrino HSK 50-12KW)
TAVOLA mm.1250x1000 con asse C
PORTATA TAVOLA TON.5

DOTAZIONI STANDARD

CNC SELCA
CAMBIO UTENSILI 24 POSTI
TESTA BI-MANDRINO FULL rotazione asse "B" -20°/+290° da verticale
REFRIGERAZIONE INTERNA ED ESTERNA

* Dati non impegnativi e da verificarsi

Via Louis Bleriot - Loc. Fascia d'Oro 25018 Montichiari (BS) ITALY
Tel. +39.0309962661 Fax +39.0309660019
C.F. e P.Iva: 00295800171
info@euromachinetools.it
www.euromachinetools.it

Via Louis Bleriot - Loc. Fascia d'Oro 25018 Montichiari (BS) ITALY
Tel. +39.0309962661 Fax +39.0309660019
C.F. e P.Iva: 00295800171
info@euromachinetools.it
www.euromachinetools.it

Via Louis Bleriot - Loc. Fascia d'Oro 25018 Montichiari (BS) ITALY
Tel. +39.0309962661 Fax +39.0309660019
C.F. e P.Iva: 00295800171
info@euromachinetools.it
www.euromachinetools.it

selca
STOP